





### 据权威数据统计,被窃财产的

# 85% 有小偷进家门的可能是没有一把好锁





各式酒店



学校 / 幼儿园



工厂/仓库



超市/商场



小区/别墅



医院



公司 / 办公室




各式商铺

# 买电插锁要选材质, 你知道吗?









经典造型设计,做工精细,采用铝合金材质制作,强度高,经久耐用 室外锁具安全防盗很重要,我们的磁力锁采用内六角螺丝设计,配备专用扳手。

# 电插锁参数





工作电压	DC10-18V
启动电流	580mA
待机电流	200mA
工作温度	39° C
开锁方式	断电开锁
延时可调	0、3、6可调
电锁的工作电压	为DC12V或DC24V,电锁锁舌带有自锁功能,
另外在电锁中还	设计有门侦测电路和锁芯侦测电路,通过引线
连出锁体外, 共	用户侦测监视电锁及门的工作状态使用,另外
电锁内部还设有	三档可选上锁延时共用户使用。



















# 细节详解

FROM THE PREE POINT DESIGN, WE ACCORDING TO THE PROPERTIES OF THE PRODUCT AND THE ENTERPRISE COLUTURE, PROPESSIONAL PLANNING AND THE OVERALL SCHOOL DAY OF THE PROPERTY OF THE TOTAL PROPERTY.

#### 1. 铝合金精铸而成

经典造型设计,做工精细,采用铝合金材质制作,强度高,经久耐用



# Indicator 0SEC 3SEC 6SEC

### 2. 延时调节

全新的设计理念, 可调节延时电播锁0、3、6秒 可调延时, 简单快捷。

### 3.内六角螺丝

易诚此款电插锁全新升级内六角螺 丝固定面板,带给客户更好的保 踱。





上海微细科技开发有限公司(外挂式新款 WX-150SM 产品介绍说明)




4. 锁舌 断电开启电路设计,一旦上锁除非断电否则锁舌 不会弹回。

# ·磁力锁连接示意图

FROM THE FREE POINT DESIGN, WE ACCORDING TO THE PROPERTIES OF THE PRODUCT AND THE ENTERPRISE CULTURE, PROPERSIONAL, PLANNING AND THE OVERALL SCHOOL DO A PLE PROPERTY OF CHARGE OF CHARGE PROPERTY.

### 门禁接线说明书(磁力锁/电插锁)



注: 电源控制器需接入220V,其他配件可用网络线连接





公司名称: 上海微细智能科技开发有限公司

公司地址:上海总办

联系人: 赵经理

电话: 17091316746

QQ/微信: 1121159749